




Экспликация помещений

№	Наименование помещения	Площадь (м²)	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности
401	Автостоянка №6, (8,10)	1902,2	B1
402	Автостоянка №5, (7,9)	2247,8	B1
403	Тамбур шлюз	4,7	-
404	С.у.	3,6	Д
405	С.у.	4,5	Д
406	Тамбур шлюз	9,1	-
407	Лоджия	14,2	B4
408	Кладовая комплектующих	54,4	B2
409	Помещение вент установок	56,2	B1, Д
410	Помещение инженерных служб	70,9	B2
411	С.у.	1,7	Д
412	С.у.	1,7	Д
413	Коридор	6,7	B4
414	Тамбур шлюз	6,1	-
415	Помещение вент установок	29,3	B1, Д
416	Комната водителей и персонала	70,9	B3
417	С.у.	1,7	Д
418	С.у.	1,7	Д
419	Коридор	6,7	B4
420	Тамбур шлюз	6,1	-
421	Помещение вент установок	25,8	B1, Д
422	Помещение вент установок	70,9	B1, Д
423	С.у.	1,7	Д
424	С.у.	1,7	Д
425	Коридор	6,7	B4
426	Тамбур шлюз	6,1	-
427	Тамбур шлюз	9,1	-
428	Помещение вент установок	85,0	B1, Д
429	Лоджия	14,2	B4
430	Помещение вент установок	28,8	B1, Д
431	Тамбур шлюз	4,7	-
432	С.у.	3,6	Д
433	С.у.	4,5	Д
Л11	Лестница	17,5	B4
Л12	Лестница	17,5	B4
Л13	Лестница	15,3	B4
Л14	Лестница	15,3	B4
	Полезная площадь	4825,1	

Условные обозначения

-  Автомобиль среднего класса
-  Автомобиль малого класса
-  Колесоотбойники

На этаже размещено 138 м.м. в т.ч.
 - 22 м.м. для автомобилей малого класса
 - 116 м.м. для автомобилей среднего класса

Спецификация блоков

№	Наименование помещения	Площадь (м²)	Объем (м³)
1	Блоки d200 (600x200x300 Д500 В2.5/F25 ГОСТ 31360-2007)	1111	222
2	Блоки d125 (400x125x200 Д500 В2.5/F15 ГОСТ 31360-2007)	352,7	44,1
3			
4			
5			

27.02.2015 AP

		Заказчик: ООО "Управляющая компания Прометей"	
ГИП	Ярмак ИЛ	Г. Москва Корвинское шоссе вл. 41А, корп. 1, корп. 2	
ГАП	Румянцев		
Архитектор	Ярмак ДС	Стадия	Лист
		Р	10
План отверстий 4-го этажа		ООО "Арт Нуво"	

