

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, наделения, материала	Завод-изготовитель, поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2 Система К1 Оборудование Умывальник с бутылочным сифоном, смесителем, крепежом и гибкой подводкой, с угловым краном Унитаз с косым выпуском, приставной полочкой, низким бачком, гибкой подводкой, крепежом, с угловым краном Трубопроводы Трубы безнапорные ПВХ Ø50 Трубы безнапорные ПВХ Ø110 Трубы чугунные безраструбные Ø100	3	4	5	6	7	8	9
	Изделия Ревизия Ø110 Прочистка Ø100 Заглушка чугунная Ø100 Противопожарная саморазбитающаяся муфта Ø110	ГОСТ 22689.15-77	SML	"НГ-ТЕС" Германия НПО Ассоциация Крылак	шт. шт. шт. шт.	10 6 12 30		
	Системы К1н; К1В Оборудование Канализационная установка Q=2лм³/ч; Н=8м; N=2,8квт (одного насоса): 3х400В; 5,3А Дренажный насос для удаления проливов с пола в помещениях MultiLift Q=2,0м³/ч; Н=7м; N=0,5квт; n=2900об/мин; 1х230В; 2,2А Ручной мембранный насос Ø40 (1 1/2") Задвижка Ø100 Задвижка Ø80 Муфтовая задвижка Ø40 Обратный клапан Ø40	"MultiLift MD 22.3.4" "Uplift KR 250-M1"		"Grundfos" "Grundfos" "Grundfos" "Grundfos" "Grundfos" "Grundfos"	компл. компл. шт. шт. шт. шт.	5 6 5 5 5 5		
			96002012 96002011 96023846 96005309		шт. шт. шт. шт.	5 5 10 10		

Согласовано:

Инв. N подлежа	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.уч.	Дата	№ док.	Подпись	Дата

27.02.2015 ВКС